



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



**EXPECT
IMPACT**

bizhub 223/283/363/423

Profesionáli pre pracovné procesy

Kancelárske zariadenia bizhub 223/283/363/423




Čiernobieli profesionáli

V každom pracovnom procese sa už v dnešnej dobe objaví farba v tej či onej podobe. Farebný výstup síce nie je vždy potrebný, ale farba na vstupe cez farebné skenovanie je v každej modernej kancelárii nevyhnutnosťou. Farba je nepostrádateľná pri elektronických pracovných procesoch v tímoch, pracovných skupinách a oddeleniach viacmenej v každej oblasti vrátane bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva, účtovníctva a personalistiky. Konica Minolta uspokojuje tieto požiadavky vďaka svojej rade inovatívnych profesionálov pre pracovné procesy, ktoré kombinujú komplexné vlastnosti na výstupe v čiernobielej a flexibilné a kreatívne funkcionality na vstupe vo farbe.

■ Vďaka rýchlym a efektívnym vlastnostiam farebného skenovania je integrácia zariadení bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363 a bizhub 423 do akéhokoľvek pracovného procesu bezproblémová. V kombinácii s rýchlou čiernobielych výstupov až 22/28/36/42 strán za minútu zvyšujú produkciu v kancelárskom prostredí. Ako multifunkčné zariadenia formátu A3 poskytujú komplexnú funkcionality kancelárskej komunikácie a samozrejme tlač, kopírovanie, skenovanie a fax.

■ V kombinácii s efektívnymi všestrannými softvérovými aplikáciami spoločnosti Konica Minolta sú zariadenia bizhub 223, 283, 363 a 423 ideálnymi nástrojmi pre prácu s dokumentami a distribúciu v rámci pracovného procesu a pomáhajú šetriť čas a redukovať náklady. Tieto multifunkčné zariadenia perfektne dopĺňajú portfólio Konica Minolta bizhub, ktoré pokrýva rýchlosti od 22 do 75 strán za minútu pri čiernobielej tlači a od 22 do 50 strán za minútu vo farbe. Všetky tieto multifunkčné zariadenia majú univerzálny dizajn, držia sa konceptu bizhub aj svojimi funkciami, prevádzkovými vlastnosťami a možnosťou rozšírenia rôznymi aplikáciami a riešeniami.

→ Možnosti pracovného procesu





Výkon, inovácia a efektivita

→ Rýchle skenovanie vo farbe a čiernobielo

bizhub 223, 283, 363 a 423 sú perfektné nástroje v každej situácii, ktorá vyžaduje produktívne farebné skenovanie s čiernobiely tlačením alebo kopírovaním. Ako vysoko efektívne a všestranné skenery až do formátu A3 eliminujú potrebu ďalšieho samostatného skenovacieho zariadenia.

Všetky štyri zariadenia skenujú do 70 originálov za minútu vo farbe aj čiernobielo. Komplexné funkcie skenovania ako sken do emailu (Home), FTP, SMB, sken do schránky (potrebný pevný disk), sken na USB, a TWAIN sken sú štandardom a spracúvajú všetky relevantné formáty ako JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, XPS a kompaktné XPS.

Rovnako, ako pri ostatných inovatívnych produktoch z bizhub portfólia, séria bizhub 423 disponuje technológiou bEST. bEST poskytuje vstupnú bránu pre spracovanie dokumentov a distribúciu aplikácií, vďaka ktorým sú títo profesionáli v pracovných procesoch ideálnymi nástrojmi pre tímy, pracovné skupiny a menšie oddelenia.

→ Spracovanie a distribúcia dokumentov

Medzi nevyhnutné potreby v kancelárii patria digitalizácia a indexovanie dokumentov; implementácia OCR, konverzia do špecifických formátov súborov ako PDF/A a priama distribúcia dokumentov do existujúcich aplikácií, s ktorými pracujete. Sériu bizhub 423 možno voliteľne rozšíriť o veľmi prínosné a komplexné možnosti spracovania a distribúcie dokumentov.

Kedže softvér sa integruje priamo do panela multifunkčného zariadenia, nie je potrebný žiaden ďalší hardvér. Procesy archivácie dokumentov môžu začať napríklad priamo na paneli zariadenia bizhub, ktorý umožňuje vkladanie všetkých potrebných informácií (ako napr. typ dokumentu) a ďalšie indexové polia počas skenovania. Žiadna následná manipulácia s dokumentom vo vašom počítači nie je tak potrebná.

Navyše široký výber voliteľných konektorov poskytuje prístup k takmer akejkoľvek "backend" aplikácii vrátane systémov pre správu dokumentov, ECM systémov, Microsoft® SharePoint, a ďalšie.

Takto technológia bEST umožňuje jednoduchú adaptáciu zariadení série bizhub 423, aby sa možnosti čo najviac priblížili potrebám prostredia klienta.

Hlavné vlastnosti	Hlavné výhody
Rýchle skenovanie vo farbe a čiernobielo	Flexibilita a všestrannosť vďaka bezproblémovej integrácii do akéhokoľvek pracovného procesu, vo farbe alebo čiernobielo
bEST – technológia rozširujúca vlastnosti zariadení bizhub	Jednoduché prispôbenie potrebám prostredia klienta
Spracovanie a distribúcia dokumentov	Efektívna integrácia papierových a elektronických informácií pre ďalšie spracovanie, zdieľanie atď.
Integrované aplikácie	Bežné operácie cez panel zariadenia bizhub; žiadna potreba ďalšieho hardvéra (skener, PC)

→ Konfigurácie



bizhub 223
bizhub 283

bizhub 363
bizhub 423



Úplná kompatibilita

➔ Zúčtovanie nákladov

PageScope Account Manager umožňuje centrálny zber detailných dát z počítačiel všetkých registrovaných zariadení a taktiež kalkulácie nákladov na tlač – a toto všetko cez jednoduché rozhranie. Počítadlá nemusia byť už viac spúšťané individuálne, čo administrátorom šetrí čas a námahu. Individuálne nastavenia limitov na každého užívateľa redukujú objemy tlače a náklady na tlač. Limitácie objemov tlače jednotlivých užívateľov sú spoľahlivo monitorované na všetkých zariadeniach v sieti a tým je kontrola nákladov ešte efektívnejšia. Vďaka rýchlemu prístupu k detailným informáciám o rozúčtovaní na oddelenia a projekty je Account Manager perfektným nástrojom zvyšujúcim povedomie o cene za výstupy medzi užívateľmi a rovnako optimalizuje objemy tlače. Na druhej strane detailné reporty uľahčujú optimalizáciu tlačovej infraštruktúry podľa výkazov o používaní. Toto všetko značne zvyšuje efektivitu a produktivitu.

➔ Autentifikácia užívateľov

Centrálna správa užívateľov a užívateľských práv je jednoduchá cez PageScope Authentication Manager. Administrátori jednoducho a rýchlo nastavujú detaily, pričom ocenia vyššiu efektivitu a ušetrený čas. Užívateľia majú úžitok z väčšej flexibility a pohodlia pri okamžitej autentifikácii cez skener prsta alebo prostredníctvom bezkontaktnéj číbovej karty.

Autentifikácia je tiež predpokladom pre "follow-me" tlač, ktorá poskytuje užívateľom novú dimenziu komfortu a zabezpečenia. Nielenže sú pracovné procesy s využitím "follow-me" tlače ideálne pre prácu s dôvernými dokumentami, ale navyše táto funkcionálna uľahčuje optimalizáciu tlačových procesov. Obe možnosti, nasledovanie tlačovej úlohy a zabezpečená tlač sú dostupné na každom systéme v sieti, ktorý je schopný pracovať s technológiou BEST OpenAPI.

Keďže tlačová úloha sa vyvolá priamo pri zariadení, vytlačené informácie sú spoľahlivo chránené a dostanú sa do rúk len osobe, ktorá odoslala požiadavku cez svoj PC. Jednoduchá, ale efektívna metóda zabráni plytvaniu papierom a redukuje objemy tlače. Navyše výstupná priehradka nie je viac preplnená prebytočnými výtlačkami, ktoré sa môžu dostať do nesprávnych rúk.

Autentifikácia je taktiež ideálny nástroj pre implementáciu efektívneho znižovania nákladov vďaka optimalizácii tlačových procesov prostredníctvom zariadení, ktoré môžu nahradiť osobné tlačiarne.



➔ Správa zariadení

PageScope Net Care Device Manager slúži na centralizovanú implementáciu systémových sieťových konfigurácií a monitorovanie stavu zariadení. Aplikácia umožňuje rýchly a flexibilný monitoring zariadení v sieti, ich disponibility a zaťaženia a značne zjednodušuje správu. Efektívne vyvolávanie stavu zariadení a automatická emailová notifikácia zabezpečuje okamžité upozornenie na problémy a tak zabraňuje obmedzeniam pri tlači. To maximalizuje bezproblémovú prevádzku, zvyšuje produktivitu všetkých zaregistrovaných výstupných zariadení a má pozitívny dopad na celkovú produktivitu kancelárie.

➔ Automatizovaný servis

CS Remote Care je revolučný systém diaľkovej diagnostiky multifunkčných zariadení, ktorý zabezpečí vašej firme proaktívnu a flexibilnú servisnú podporu. Všetky relevantné systémové informácie sú prenášané priamo na servis spoločnosti Konica Minolta automatizovaným procesom, ktorý nevyžaduje zásah užívateľa. Priamy prenos akéhokoľvek technického problému z výstupného zariadenia na servis Konica Minolta minimalizuje prestoje a odstraňuje potrebu servisných hlásení.

Získavanie údajov z počítačiel a ich následné odovzdávanie servisu Konica Minolta je minulosťou. CS Remote Care poskytuje automatizovanú logistiku, pravidelnú kontrolu stavu spotrebného materiálu a objednávky zásob. Manuálne objednávky nie sú viac potrebné; spotrebný materiál je doručený automaticky a spoločnosti majú ošoh z efektívnej optimalizácie práce.



Hlavné vlastnosti

Účtovanie
pracovných procesov

Tlač s funkciou
Follow-me

Organizácia
pracovných procesov

CS Remote Care

Hlavné výhody

Efektívna a centralizovaná kontrola nákladov s minimálnou námahou administrátora

Podporuje optimalizáciu tlačovej fronty a chráni dôverné údaje; znižuje spotrebu papiera

Pokroková produktivita pracovných procesov, ktorá šetrí čas vďaka centrálnemu manažmentu všetkých zariadení v sieti

Plynulá prevádzka zariadení bez neočakávaných prestojov a s maximálnou systémovou dostupnosťou



Dôležité aspekty pre korporátne potreby

→ Úplná kompatibilita

Rovnako ako ostatné multifunkčné zariadenia v portfóliu Konica Minolta, bizhub 223/283/363/423 disponuje vlastnou technológiou kontrolera Emperon™, ktorá zaručí bezproblémovú integráciu zariadení do akejkoľvek sieťovej štruktúry a poskytuje kompatibilitu s akýmkoľvek virtuálnym prostredím klienta.

So štandardnou podporou PCL, PostScript 3, PDF a XPS poskytuje Emperon™ maximálnu kompatibilitu a taktiež podporuje CITRIX; ovládače pre Windows sú certifikované WHQL. Zariadenia bizhub 223/283/363/423 majú taktiež certifikáciu SAP; spoločnosť Konica Minolta je Gold Partner v programe SAP Printer Vendor. Užívatelia ocenia jednoduchú a bezproblémovú inštaláciu, vysokú spoľahlivosť a podporu SAP.

→ Maximálna bezpečnosť

Zariadenia bizhub 223, 283, 363 a 423 spĺňajú bezpečnostné normy a sú certifikované ISO 15408 EAL3. Táto oficiálna bezpečnostná certifikácia reprezentuje medzinárodné štandardy a vyzdvihuje bezpečnostné technológie spoločnosti Konica Minolta. Všetky štyri systémy možno zapojiť do zabezpečenej siete s autentifikáciou klienta cez IEEE 802.1x; ponúkajú bezpečnú sieťovú komunikáciu šifrovaním cez IPsec protokol a funkcie štandardného HDD šifrovania na ochranu všetkých dát na pevnom disku pred neoprávneným používaním.

Overenie užívateľa cez voliteľný skener odtlačkov prsta alebo bezkontaktnou číповou kartou spoľahlivo obmedzuje prístup len pre oprávnených užívateľov a je pohodlnejšie ako bežné spôsoby zadávaním užívateľského mena a hesla.

→ Jednoduchá prevádzka

Vďaka extrémne tichej prevádzke sú zariadenia bizhub 223/283/363/423 veľmi pohodlné aj ak pracujete v ich tesnej blízkosti a perfektne sa hodia na inštaláciu na akomkoľvek mieste vrátane otvorených priestorov. Užívateľský komfort je obohatený množstvom špeciálnych prvkov systému ako napr. animovaná navigácia a pomoc užívateľovi. Voliteľná klávesnica ďalej podporuje jednoduché ovládanie. Tlačový ovládač MyTab ešte navyše uľahčuje prácu so zariadením vďaka možnosti individuálne kombinovať často používané funkcie a nastavenia užívateľa v jednom nastavení obrazovky. Firemné prostredie ocení minimálnu potrebu zaškolenia sa: práca so zariadeniami série bizhub 423 je možná prakticky bez prípravy.



→ Ekologicky pôsobivý

bizhub 223/283/363/423 sú charakteristické početnými vlastnosťami, vďaka ktorým šetria energiu a sú certifikované Energy Star a German Blue Angel. Zariadenia zaujmú veľmi nízkymi hodnotami TEC, ktoré zostávajú hlboko pod predpísanými hodnotami Energy Star a vyzdvihujú ekologickú prevádzku. TEC hodnoty zahŕňajú priemernú spotrebu energie počas jedného týždňa. Dokonca aj s voliteľným príslušenstvom, ako je napr. finišer, majú tieto zariadenia extrémne nízku spotrebu. Vďaka tomu sú zariadenia zo série bizhub 423 nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj pomáhajú znižovať prevádzkové náklady.

Jedným z kľúčových faktorov ekologickej prevádzky je unikátny polymerizovaný toner Simitri®HD spoločnosti Konica Minolta: vďaka nízkej fixačnej teplote sa skraca čas zahrievania a znižuje sa spotreba energie a CO₂ emisie. Polymerizovaný toner Simitri®HD je čiastočne vyrobený na rastlinnej báze, využitie biomasy, ako aj jeho celkový proces výroby reflektujú požiadavky modernej uvedomelej spoločnosti.

S režimom zníženej spotreby a režimom spánku ponúka séria bizhub 423 dva úsporné režimy, ktoré redukujú spotrebu energie v čase nečinnosti. Z oboch režimov sa zariadenie reštartuje automaticky keď začne užívateľ pracovať s panelom zariadenia, alebo ak je do zariadenia odoslaná tlačová úloha. Prichádzajúce faxy nereštartujú zariadenie, ale sú ukladané do zabezpečenej pamäti, až pokým je činnosť zariadenia aktivovaná iným procesom.


→ Minimálny ekologický dopad

V súlade s normami ISO 14001 presadzuje spoločnosť Konica Minolta procesy založené na ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Tieto environmentálne snahy sa odrážajú vo všetkých štádiách výrobného procesu vrátane využívania recyklovaného materiálu ako je to len možné a taktiež spotrebný materiál vyrobený tak, aby bolo možné jednoducho a rýchlo separovať komponenty v rámci prípravy na recykláciu.

Toto je časť výrobného konceptu s nulovým odpadom, ktorým sa spoločnosť Konica Minolta snaží minimalizovať ekologický dopad svojich produktov vďaka účinným environmentálnym aktivitám počas všetkých fáz výrobného a životného cyklu produktov.

Hlavné vlastnosti	Hlavné výhody
Technológia kontrolera Emperon™	Jednoduchá inštalácia a najvyššia spoľahlivosť vďaka bezproblémovej systémovej integrácii a WHQL-certifikovaným ovládačom
ISO 15408EAL3 certifikácia	Certifikované bezpečnostné prvky na ochranu firemných dát
Jednoduchá operácia a intuitívny dizajn	Intuitívna manipulácia šetrí používateľovi čas; komfort vďaka nízkej hlučnosti, možnosť pracovať v tesnej blízkosti zariadenia
Ekologické prevedenie	Podporuje environmentálne povedomie pri kúpe a pomáha redukovať prevádzkové náklady





*Možnosti po modrej línii sú štandardné pre bizhub 363/423



bizhub 223/283/363/423	Komunikačné centrá s rýchlosťou tlače 22/28/36/42 strán/min. čb, Štandardný tlačový kontroler Emperon™ s PCL 6 PostScript 3, PDF 1.7 a XPS podpora. Kapacita papiera 500 + 500 hárkov a 150 hárkov ručný podávač. Médiá A6 - A3 a 60–210 g/m ² . 2 GB pamäť, a Gigabit Ethernet štandard. bizhub 363/423 sú štandardne vybavené ADF a 250 GB pevným diskom.
DF-621 Podávač dokumentov*	Automatické podávanie dokumentov do 100 originálov
OC-509 Kryt originálov	Kryt namiesto ADF
FS-527 Zošivací finišer	zošívanie 50 hárkov, výstupná kapacita 3,200 hárkov
PK-517 Dierovacia jednotka	4 - dierové dierovanie
JS-603 Oddelovacia priehradka	Oddelovanie kópií, výtlačkov a faxov na výstupe pre FS-527
SD-509 Skladacia jednotka	Dokončovanie brožúr
FS-529 Zošivací finišer	50 hárkové zošívanie, výstupná kapacita 300 hárkov
JS-505 Oddelovacia priehradka	Oddelovanie kópií, výtlačkov a faxov na výstupe
PC-109 1x Kazeta	A5-A3; 1 x 500 hárkov; 60-90 g/m ²
PC-208 2x Kazeta	A5-A3; 2 x 500 hárkov; 60-90 g/m ²
PC-409 Velkokapacitná kazeta	A4; 2,500 hárkov; 60-90 g/m ²

*Príslušenstvo štandardne pre bizhub 363/423

DK-508 Jednoduchý stolík	Skladovanie papiera
AU-102 Biometrická autentifikácia	Snímač prsta
IC- Čítačka kariet	IC-čítačka kariet pre rôzne typy kariet
KH-101 Stojan na klávesnicu	Umiestnenie USB klávesnice
EK-604 I/F sada	pripojenie USB klávesnice
EK-605 I/F sada	pripojenie USB klávesnice a Bluetooth
MK-726 Faxová montážna sada	I/F doska pre fax FK-508
FK-508 Fax board	Faxová karta Super G3 fax
WT-506 Pracovný stôl	Umiestnenie autentifikačného zariadenia
LK-101v2 i-Option licencia	Web prehliadač, Image panel
LK-102 i-Option licencia	PDF rozšírenie
LK-105 i-Option licencia	Prehľadateľné PDF
UK-203 i-Option pamäť	Rozšírenie pamäte pre i-Option
HD-516 Pevný disk*	i-Option, box, autentifikácia, animovaná pomoc, mobilná tlač, atď. Štandard pre bizhub 363/423
SC-507 Bezpečnostný čip	Ochrana proti kopirovaniu



Možnosti dokončovania bizhub 223/283/363/423



rohové
zošívanie



2-bodové
zošívanie



4-dierové
dierovanie



obojsstranná
tlač



mixplex/mixmedia



brožúra



triedenie

➔ Technická špecifikácia bizhub 223/283/363/423

■ Kopírovacie zariadenie

Proces kopírovania	Elektrostatické laserové kopírovanie; Tandem; nepriame
Toner	Simitri® HD - polymerizovaný toner
Rýchlosť	22 kópií/min. (bizhub 223)
kopírovania/tlače A4 (jednostranne)	28 kópií/min. (bizhub 283) 36 kópií/min. (bizhub 363) 42 kópií/min. (bizhub 423)
Rýchlosť kopírovania/tlače A3 (jednostranne)	14 kópií/min. (bizhub 223) 16 kópií/min. (bizhub 283) 20 kópií/min. (bizhub 363) 21 kópií/min. (bizhub 423)
Rýchlosť automatickej obojstrannej tlače A4 (jednostranne)	22 kópií/min. (bizhub 223) 28 kópií/min. (bizhub 283) 36 kópií/min. (bizhub 363) 42 kópií/min. (bizhub 423)
Prvá kópia/výtlačok	4.2 sek. (bizhub 223/283) 3.6 sek. (bizhub 363/423)
Čas zahrievania	cca. 25 sek.* (bizhub 223/283 bez HDD) cca. 30 sek.* (bizhub 363/423)
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňov
Kópie	1–9,999
Formát originálu	A5–A3
Zväčšenie	25–400% po 0.1% v krokoch; Automatický zoom
Funkcie kopírovania	Kapitola, vkladanie listov a krycích listov Kontrolný výtlačok (tlač, obrazovka s HDD) Úprava kontrolného výtlačku Funkcia Digital art Pamäť úloh Viacnásobné zväčšenie (Plagátová tlač) Opakovanie obrazu Súťaž; Vodoznak; Pečiatka; Ochrana pred kopírovaním Kopírovanie ID kariet

■ Tlačiareň

Rozlíšenie	Ekvivalent k 1,800 x 600 dpi
Kontroler CPU	MPC8533E @ 667 MHz
Tlačový jazyk	PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operačný systém	Windows 2000/XPx32/XPx64 Windows VISTA x32/x64 Windows 7 x32/x64 Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Windows DPWS podpora Macintosh 9.2/10.2/10.4 Unix/Linux/Citrix
Fonty	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcie tlače	Priama tlač PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF a šifrované PDF Mixmedia a Mixplex Programovanie úloh "Easy Set" Súťaž; Vodoznak; Pečiatka; Ochrana pred kopírovaním

■ Skener

Rýchlosť skenovania	Farebne/čb 70 originálov/min. (300 dpi cez DF) Farebne/čb 42 originálov/min. (600 dpi cez DF)
Rozlíšenie skenovania	Max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	Sieťový TWAIN sken Sken do eMailu (Sken-to-Me) Sken na FTP Sken na SMB (Sken-to-Home) Sken do schránky (potrebný HDD) Sken na WebDAV Sken cez DPWS Sken na USB

Formáty	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; Zašifrované PDF; Obrysové PDF; prehľadateľné PDF (voliteľne); XPS; kompaktné XPS
---------	--

Ciele skenovania	2,100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	Anotácia (text/cas/dátum) pre PDF (potrebný HDD) 400 prednastavených programov

■ Fax

Fax štandard	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	Analógovo; i-Fax (s HDD); IP-Fax (s HDD)
Rozlíšenie faxu	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-jemný)
Kompresia faxu	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	33.6 Kbps
Ciele faxovania	2,100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	Vyžiadany príjem; Odloženie odoslania; PC-Fax Prijímanie do dôvernej schránky (potrebný HDD) Prijímanie do emailu; FTP; SMB 400 prednastavených programov

■ Uživatelská schránka (potrebný HDD)

Max. počet užívateľských schránok	1,000
Max. počet dokumentov, ktoré možno uchovávať	3,000 dokumentov alebo 10,000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná, osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	Zabezpečená tlač, tlač šifrovaného PDF, prijímanie faxu Vyžiadany príjem faxu
Funkcionalita užívateľskej schránky	Dotlač; kombinácia; sťahovanie; posielanie (email, ftp, smb a fax); kopírovanie medzi schránkami

■ Systém

Systémová pamäť	2,048 MB
Pevný disk systému	250 GB (voliteľne pre bizhub 223/283, štandard pre bizhub 363/423)
HDD potrebný pre	Kompletná funkcionálna schránka (vrátane zabezpečenej tlače), Animovaná nápoveda, i-Option, PSES, mobilná tlač, OpenAPI Funkcie kopírovania: Prednastavený program, Súťaž Funkcie tlače: Zabezpečená tlač Funkcie skenovania: Komentár k skenu Funkcie faxu: I-FAX, IP-Fax Autentifikácia: PageScope Authentication Manager Priama tlač z USB: šifrované PDF
Rozhranie	10/100/1,000 Base-T Ethernet USB 2.0
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy sietí	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Automatický podávač dokumentov (voliteľne pre bizhub 223/283, štandard pre bizhub 363/423)	100 originálov A6–A3 35–128 g/m ² jednostranne 50–128 g/m ² obojstranne
Veľkosti papiera	A6–A3 Užívateľské veľkosti papiera (90–297 x 139.7–431.8 mm)
Gramáž papiera	60–210 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	Štandard: 1,150 hárkov Max.: 3,650 hárkov
Zásobník 1	500 hárkov A5–A3 60–90 g/m ²
Zásobník 2	500 hárkov A5–A3 60–90 g/m ²

* Čas zahrievania sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia a spôsobu použitia

Zásobník 3 (voliteľné)	500 hárkov A5–A3 60–90 g/m ²
Zásobník 3 + 4 (voliteľné)	2x 500 hárkov A5–A3 60–90 g/m ²
Velkokapacitná kazeta	2,500 hárkov A4 60–90 g/m ²
Ručný podávač	150 hárkov A6–A3 60–210 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5–A3 60–90 g/m ²
Dokončovacie módy (voliteľné)	Odsadenie, Skupinkovanie; Triedenie; Zošívanie; Dierovanie; Centrálny sklad; Brožúra
Výstupná kapacita (s finišerom)	Max.: 3,200 hárkov
Výstupná kapacita (bez finišera)	Max.: 250 hárkov
Zošívanie	50 hárkov alebo 48 hárkov + 2 krycie listy (do 209 g/m ²)
Výstupná kapacita zošívaných dokumentov	Max.: 1,000 hárkov
Brožúra	15 hárkov alebo 14 hárkov + 1 krycí list (do 209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	75 hárkov (zásobník)
Mesačný objem tlače/kopirovania	Odporúčany/Max.: 3,000/7,000 (bizhub 223) Odporúčany/Max.: 5,000/11,000 (bizhub 283) Odporúčany/Max.: 7,500/17,000 (bizhub 363) Odporúčany/Max.: 10,000/17,000 (bizhub 423)
Životnosť tonera	do 17,500 (bizhub 223/283) do 25,000 (bizhub 363/423)
Životnosť fotovalca/štartéra	do 80,000 (bizhub 223) do 100,000 (bizhub 283) do 110,000 (bizhub 363) do 120,000 (bizhub 423)
Spotreba energie	220-240 V / 50/60Hz menej ako 1.5 KW
Rozmery (š x h x v mm)	623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Váha	cca. 66 kg (bizhub 223/283) cca. 78 kg (bizhub 363/423)

■ Systémové znaky

Zabezpečenie	ISO15408 EAL3 (vyhodnocuje sa) IP filtrovanie a blokovanie portov SSL2, SSL3 a TSL1.0 sieťová komunikácia IPsec podpora IEEE 802.1x podpora Užívateľská autentifikácia, záznam autentifikácie Zabezpečená tlač (potrebný HDD) Prepis pevného disku (8 štandardných typov) Šifrovanie dát na HDD (AES 256) Automatické vymazanie pamäte Príjem dôverného faxu Šifrovanie užívateľských tlačových dát Ochrana proti kopirovaniu a zaheslovanie kópie
Účtovanie	1,000 užívateľských účtov (100 účtov bez HDD) Podpora Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + smb priečinok) Nastavenie prístupu k užívateľským funkciám: Biometrická autentifikácia (snímač prsta) voliteľné Autentifikácia IC-kartou (čítačka IC-kariet) voliteľné
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility





KONICA MINOLTA

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m²
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalit sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické zmeny vyhradené
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
- SAP a všetky logá SAP sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými značkami SAP AG v Nemecku, resp. ďalších krajinách.

ROBINCO Slovakia s.r.o.

PARTNER PRE VAŠE DOKUMENTY

www.robinco.sk

Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35
tel.: 02-4464 9857, fax: 02-4464 9875
bratislava@robinco.sk

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
tel.: 041-7635 302, fax: 041-7644 279
zilina@robinco.sk