



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# **bizhub PRO C65hc**

Farebný génius

scale<sup>up</sup>





# Priekopnícka technológia, výnimočné farby

Farba má v dnešnom svete informačných technológií ultra-rýchlej komunikácie nesmierny význam. Úžasne živé farby prinášajú určitý odkaz - s týmto vedomím Konica Minolta vytvorila absolútnu inováciu. Unikátna digitálna farebná tlač s revolučnou High Chroma farebnou tonerovou technológiou vytvára skutočne nádherné farby, aké ste predtým nevideli.

- Výnimočné zariadenie bizhub PRO C65hc charakterizuje priekopnícky, vysoko farebný HC toner s mimoriadnou schopnosťou reprodukovat' RGB farby omnoho dôvernejšie, ako akákoľvek technológia predtým. bizhub PRO C65hc má farebnú škálu, ktorá sa približuje RGB priestoru. To značne zvyšuje farebný reprodukčný rozsah a vytvára na papieri farby, ktoré sa podobajú prirodzenému svetu, skutočnosti, a reálnym záberom viac, ako bolo doteraz možné.
- Kreatívni profesionáli, grafickí dizajnéri, odborníci z umeleckého grafického priemyslu, ako aj tlačiarne a poskytovatelia tlačových služieb snažia sa poskytovať čo najlepšiu kvalitu pri väčšej rýchlosti a za konkurencieschopné ceny, oceňujú neprekonateľný výkon zariadenia bizhub PRO C65hc. Digitálna farebná tlač spoločnosti Konica Minolta zlučuje RGB schopnosti s výhod-

ami ľahkého prístupu a všestranného a variabilného spracovania dát - čo vytvára perfektné digitálne produkčné riešenie pre rýchlu tlač v krátkych termínoch.

- Rýchlosťou tlače 65 farebných strán za minútu je bizhub PRO C65hc hodnotnou a dostupnou investíciou. Profesionálne tlačiarne, poskytovatelia tlačových služieb a grafickí umelci, reklamné agentúry, ako aj koncoví užívatelia budú profitovať z možnosti odlišovať sa výkonom, produktami a servisom od čohokoľvek, čo trh ponúka.

**bizhub PRO C65hc** 





# Podpora všetkých typov médií

V čase, keď predaj, marketing a produktové propagačné materiály už nie sú výhradne komunikované prostredníctvom tlače, ale taktiež cez internet a pomocou zariadení mobilnej komunikácie, odborníci v grafickom priemysle prešli v manažmente farieb od tradičného CMYK procesu k omnoho flexibilnejšiemu RGB procesu. Tento spôsob ponúka značnú výhodu pri tvorbe komunikácie cez ktorýkoľvek typ média: jeho schopnosť prispôbiť sa širokej škále výstupných formátov veľmi uľahčuje podporu jednotnej firemnej a značkovej identity naprieč široko odlišnej komunikačnej platforme.

Jedinečný vysokofarebný HC toner na pokrokovom zariadení bizhub PRO C65hc bol špeciálne vytvorený tak, aby poskytol hodnotnú podporu pre RGB. Jeho rozsah schopností je jedinečným riešením pre tlačové aplikácie s pridanou hodnotou:

- Revolučný vysokofarebný HC toner zariadenia bizhub PRO C65hc vytvára neuveriteľne živé a prirodzené farby. Vďaka integrácii s farebným RGB pracovným postupom je farebné nastavenie a farebná konverzia rýchla a jednoduchá, farby sú vytlačené virtuálne, ako je vidno na monitore, sledujúc WYSIWYG princíp.
- bizhub PRO C65hc kombinuje výnimočnú kvalitu farieb s pôsobivou flexibilitou médií a s úžasnými in-line dokončovacími schopnosťami, čo znamená absolútnu schopnosť pre produkciu najrôznejších tlačiarenských produktov v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.
- bizhub PRO C65hc ponúka na výber z Fiery a Creo kontrolerov, vďaka ktorým spracováva výzvy profesionálnej digitálnej vysoko-rýchlostnej tlače s optimalizovanými riešeniami pracovného procesu a produkuje jednoducho briliantné výsledky.



Inovatívna digitálna technológia zariadenia bizhub PRO C65hc je ideálna pre krátkodobú a rôznorodú tlač dát; s jeho ekonomickou prevádzkou pri každom spustení sa oplatí vytlačiť aj jedinú knihu. Škála možných aplikácií je bohatá a zahŕňa produkciu priamej pošty tak, ako to marketing vyžaduje.

Počítačová grafika, brožúry, vizitky, štítky sú benefitom produkcie na zariadení bizhub PRO C65hc. To isté možno povedať o POS materiáloch pre obchodné reťazce, obchodné oddelenia, supermarket a pod. Fotografie a fotoknihy sú zvlášť perfektné príklady ako použiť nový farebný priestor, ktorý možno dosiahnuť so zariadením bizhub PRO C65hc.

  
**HC**  
toner






# Nevídaný jas, vynikajúca živosť

Rozvojom revolučnej farebnej technológie High Chroma tonera vykonala Konica Minolta priekopnícku prácu, ktorá pravdepodobne vytvorí nový dopyt a nový trh. Pozoruhodný výkon zariadenia bizhub PRO C65hc je založený na pokrokovom vysokofarebnom HC toneri, ktorý dodáva farbám vynikajúci jas a ponúka výnimočnú hodnotu pri výrobe najrôznejších marketingových a reklamných materiálov.

HC toner je odvodený od technológie Simitri® HD firmy Konica Minolta a jeho typickou črtou je omnoho vyššia sýtosť farby ako je možné doceliť bežným CMYK procesom. Používa sa úplne nový materiál farieb, ktorý úzko súvisí s ich živosťou. Dôsledkom toho je, že CMYK toner je vnímaný ľudským okom podstatne svetlejšie.

Najpodstatnejšou črtou HC tonera je jeho schopnosť reprodukovat' väčšiu časť sRGB gamutu ako bolo doposiaľ možné. Dôsledkom toho je, že gamut bizhub PRO C65hc sa extrémne približuje tomu, čo ponúka RGB. Podobnosť rozsahu k sRGB umožňuje jednoduchú konverziu farieb. Vďaka tak blízkemu sRGB pokrytiu farieb môžu byť farby reprodukované takmer rovnako, ako sú zobrazené napr. na PC monitore.




Farebný priestor HC tonera sa viac približuje sRGB farebnému ako bežný toner. To uľahčuje konverziu sRGB do CMYK na zariadení bizhub PRO C65hc.



- HC Toner je odvodený od Simitri® HD (high definition) polymerizovaného tonera, patentu firmy Konica Minolta. V rámci rozsiahleho výskumu a rozvoja počas niekoľkých rokov vytvorila Konica Minolta tento výnimočný toner, aby zaručila výnimočnú kvalitu obrazu farebnej digitálnej tlače. Taktiež po uvedení polymerizovaného tonera High Chroma sa pokračuje v optimalizácii a zdokonaľovaní jeho vlastností, čo je jedným z aspektov, ktorý vedie k rozvoju unikátneho HC Tонера.
- HC Toner sa vyrába jednoduchým polymerizačným procesom. Výsledné tonerové častice sú podstatne menšie a majú jednotnejší tvar ako bežné tonery. Pomocou týchto nepatrných a jednotne tvarovaných častíc dosahuje tento revolučný vysoko-farebný toner od Konica Minolta neprekonateľnú kvalitu obrazu. Ostrý text a kontúry a jemné dokončenie, ktoré konkuruje offsetovej tlači, sú len niektoré z jeho charakteristík.



## → Presná reprodukcia obrazu a textu




- High Chroma technológia ponúka výborné kvalitné zlepšenia pre farebné fotografie a ilustrácie a vytvára dokonale ostrú reprodukciu pri zníženej spotrebe. Profesionálne bezolejové tlačové dokončovania umožňuje rukopis na akýkoľvek dokument. Týmto spôsobom môžu byť pôsobivo zafarbené priame poštové zásielky alebo POS materiály v živých farbách a vytvorené tak, aby priťahovali čitateľov a užívateľov, zvyšovali mieru odpovedí a kúpu produktov.
- HC Toner šetrí energiu, pretože si vyžaduje podstatne nižšiu taviacu teplotu. To znamená, že použitie je veľmi ekonomické, ale taktiež dokáže spracovať pôsobivo širokú škálu médií. Taktiež produkcia a tlačové procesy sú priateľské životnému prostrediu a generujú menej odpadového tonera a redukujú CO<sub>2</sub> emisie.
- bizhub PRO C65hc je ideálnym riešením pre profesionálov, ktorí sa snažia odlíšiť sa aj svoje produkty od konkurencie, a ktorí chcú priniesť pridanú hodnotu dopytu tlače.



# Technológia spracovania farieb

bizhub PRO C65hc uvádza vlastnú pokročilú technológiu spracovania farieb od firmy Konica Minolta. S.E.A.D. znamená „Screen-Enhancing Active Digital Process“ - zlepšené rastrovanie pomocou digitálneho spracovania, ktoré kombinuje zoskupenie technických inovácií, aby zaručil skutočne výnimočnú reprodukciu farieb pri vysokej rýchlosti. Rýchle farebné zariadenie spoločnosti Konica Minolta je vybavené dvojlúčovou laserovou jednotkou a HI-PER ASICom (vysokovýkonnostné integrované obvody na spracovanie obrazu). Doplnkové funkcie kvality a technologické inovácie v rámci S.E.A.D. konceptu sú:

- Kontrola pozície bodov pre vynikajúcu reprodukciu obrazu a jemné linky a text
- Multi-bitové premietanie pre extrémne prirodzenú reprodukciu gradácie
- Itbit technológia pre presný tenký text, inverzný text a obrysy
- CRS technológia na monitoring a úpravu stavu mechaniky na stabilitu kvality výstupov



## ➔ Extra jemné spracovanie papiera

Typickou črtou pre bizhub PRO C65hc je rýchle a ultra jemné spracovanie papiera: Kde sa to vyžaduje, voliteľná vyhrievacia jednotka vnútri podávacieho zásobníka suší papier pred tlačou. Technológia predseparácie papiera vzduchom oddeľuje listy a podáva ich jednotlivo - proces, pri ktorom senzor detekcie dvojitého podania robí tento proces ešte omnoho spoľahlivejším. Vďaka špecifickej tlači a procesu tvorby obrazu je fixačná teplota nižšia, z čoho vyplýva značné zvýšenie flexibility médií. Každý jeden výťažok je ochladený a vyrovnaný pred výstupom s optimalizovaným výsledkom.

## ➔ Vysoká dostupnosť

Nepretržitá dostupnosť zariadenia je dôležitá pre komerčné tlačiarne a tlačové služby. Pretože výstupných zariadení musia byť minimalizované, produktivita maximalizovaná a rutinná údržba plánovaná v súvislosti s plánom výroby. Koncept CS Remote Care je základom pre maximalizovanie dostupnosti systému bizhub PRO C65hc. Komunikácia stroja so strojom o stave techniky medzi bizhub PRO 65hc a servisným strediskom si pomocou vzdialeného prepojenia vymieňajú príslušné systémové dáta v reálnom čase, včas varuje servis o rutinnej údržbe alebo inom potrebnom zásahu, aby došlo k náprave technického problému.

# Široký výber kontrolerov



## ➔ IC-304 Plus – Farba, produktivita, presnosť

V úzkej spolupráci vytvorili Konica Minolta a Creo externý tlačový kontroler IC-304 Plus. Založený na technológii Creo Colo Server bol kontroler špeciálne vyvinutý pre farebné digitálne produkčné zariadenia spoločnosti Konica Minolta. Krásne farby a vynikajúca kvalita obrazu, úžasná jednoduchosť obsluhy, inovatívne nastavenia funkcií a výkonná tlač – vďaka týmto charakteristikám je tlačový kontroler IC-304 Plus ideálny na plnenie zložitých požiadaviek každého profesionálneho produkčného tlačového prostredia.

Vďaka vybaveniu tlačovým kontrolerom IC-304 Plus poskytuje bizhub PRO C65hc mimoriadnu kvalitu tlače, pôsobivú flexibilitu médií a úžasné dokončovacie schopnosti – spájajúc výzvy profesionálnej vysokorýchlostnej digitálnej farebnej tlače s optimálnymi riešeniami pracovných postupov a jednoducho výbornými farbami.

## ➔ IC-305 – Dizajnovaný pre produk- tívny výkon

Silný výkon tlače, inovatívne funkcie a flexibilné operácie: externý kontroler EFI IC-305 a zariadenie spoločnosti Konica Minolta bizhub PRO C65hc tvoria bezkonkurenčnú technologickú kombináciu navrhnutú tak, aby spĺňala výkonnostné požiadavky reprografických oddelení a tlačiarní. Ich kvalita, flexibilita, spoľahlivosť a jednoduché ovládanie sú ideálnou voľbou pre náročných užívateľov v profesionálnom produkčnom prostredí.

Kombináciou IC-305 kontrolera so zariadením bizhub PRO C65hc získa užívateľ výhodu perfektných výsledkov a optimálnych riešení pracovných postupov vďaka plnofarebnej digitálnej tlači.



# Maximálna všestrannosť od začiatku do konca

Profesionálne dokončovanie tlačových produktov je neoddeliteľnou súčasťou chodu spoločnosti - a flexibilita je jeho kľúčom! bizhub PRO C65hc môže byť vybavený celou škálou vstupných úrovní až po všestranné dokončovacie možnosti. Farebný produkčný systém spoločnosti Konica Minolta vychádza v ústrety všetkým požiadavkám zákazníka, vrátane početných možností dierovania a zošívania, a bohatý výber skladacích a brožúrovacích funkcií.

## ■ bizhub PRO C65hc (hlavná jednotka)

Proces profesionálneho dokončovania začína vo vnútri zariadenia bizhub PRO C65hc – množstvo pokrokových funkcií zaisťuje produkciu sofistikovaných formátov dokumentov. Napríklad mixplex umožňuje kombinovať jednostranné a obojstranné listy do jedného dokumentu. Mixmedia umožňuje užívateľovi presne určiť jednotlivé typy papiera z rôznych zásobníkov na úrovni strán. Kombinovaná funkcia mixmedia a mixplex plne automatizuje produkciu jedno- a obojstranných dokumentov v rôznych médiách.



jednostranná  
tlač



obojsstranná  
tlač



dopĺňanie papiera  
/tonera



mixplex jedno/  
obojsstranne -  
počas operácie



kombinované  
mixplex/mixmedia



mixmedia biele/  
farebné hárký  
z rozličných  
podávačov



## ■ Veľkokapacitný zásobník (LU-202)

Vybavený veľkokapacitným zásobníkom LU-202 môže byť zariadenie bizhub PRO C65hc naplnené až 4,750 hárkami papiera; a pomocou vzduchového asistenta a voliteľného vysušovača papiera je schopný tlačiť na rôzne typy médií.



mixplex jedno/  
obojsstranne -  
počas operácie



kombinované  
mixplex/mixmedia



mixmedia biele/  
farebné hárký  
z rozličných  
podávačov



## ■ Jednotka prídavných kaziet (PF-602)

S jednotkou prídavných kaziet PF-602 možno zvýšiť vstupnú kapacitu papiera až na 7,500 hárkov; a pomocou vzduchového asistenta a voliteľného vysušovača papiera je navyše rozšírená flexibilita médií spracovávaných zariadením bizhub PRO C65hc.



mixplex jedno/  
obojsstranne -  
počas operácie



kombinované  
mixplex/mixmedia



mixmedia biele/  
farebné hárký  
z rozličných  
podávačov



## ■ Zošívací finišer (FS-520)\*

Tento vstupný finišer je ideálnou voľbou pre produkciu marketingových a korporátnych doku-



Rohové  
zošívanie



2 - bodové  
zošívanie



triedenie  
odsadením





mentov na zariadení bizhub PRO C65hc.

### Zošívací finišer (FS-521)

bizhub PRO C65hc vybavený FS-521 poskytuje viacpozičné zošívanie vhodné na výrobu manuálov, reportov a iných rozličných materiálov.



2 - bodové zošívanie



rohové zošívanie



variabilné zošívanie



triedenie odsadením



### Brožúrovací finišer (FS-607)\*

bizhub PRO C65hc vylepšený brožúrovacím finišerom automatizuje výrobu brožúr a poskytuje pohodlný a produktívny in-line polosklad a zošívacie funkcionality.



rohové zošívanie



2 - bodové zošívanie



vklad farebného hárku, brožúra\*\*



vklad farebného krycieho listu, brožúra\*\*



listový sklad



polosklad



brožúra (sklad a zošívanie)\*\*



triedenie odsadením



### Skladacia jednotka (FD-503)

Ideálna voľba pre produkciu mailingov, letákov a pod., FD-503 je najvýhodnejší v kombinácii s brožúrovacím finišerom, zošívacím finišerom alebo finišerom na lepenú väzbu.



4 - dierové dierovanie



2 - dierové dierovanie



vklad farebného hárku, brožúra\*\*



vklad farebného krycieho listu, brožúra\*\*



mixmedia biele/farebné hárky z odlišných zásobníkov



polosklad



listový sklad



listový sklad dovnútra



### Stohovač (LS-505)

Stohovacia jednotka zariadenia bizhub PRO C65hc je vhodná na integráciu do prostredia s existujúcimi dokončovacím príslušenstvom, ako vkladanie alebo poštové dávkovacie zariadenia. Je to veľký pokrok pre všetky dokončovacie práce..



vozík



triedenie odsadením



### Brožúrovač (SD-506)

Brožúrovač poskytuje skutočnú pridanú hodnotu ako ideálne dokončovacie príslušenstvo pre všetky druhy zošitých a orezaných brožúr. Urýchľuje online produkciu letákov, brožúr, katalógov a iných marketingových, predajných a školiacich materiálov.



vkladanie farebných listov, brožúra\*\*\*



Vkladanie farebných krycích listov, brožúra\*\*\*



orezávanie



viaclistový sklad dovnútra



brožúra (skladanie a zošívanie)



viacnásobný polosklad



### Finišer na lepenú väzbu (PB-502)

Posledný finišer spoločnosti Konica Minolta umožňuje online produkciu všetkých druhov lepených kníh. Vkladanie Z-skladu a zaradenie predtlačných farebných krycích listov a hárkov je taktiež možné.



lepená väzba



lepená väzba z - sklad



lepená väzba s vkladáním farebného krycieho listu



lepená väzba s vkladáním farebného listu



\* voliteľný Vkladač krycích listov (PI-502) a dierovacia jednotka (PK-512/513) k dispozícii, \*\* potrebný PI-502, \*\*\* potrebný FD-503

# Systemové konfigurácie

## System A

System pre brožúry, marketingové materiály a direct mailing

- Tlačový výkon 65 plnofarebných A4 strán/min.
- Duplex v štandarde
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 7,500 hárkov
- Gramáž papiera 300 g/m<sup>2</sup> ( z jednotky prídavných kaziet PF-602)
- Dierovanie, skladanie a zošívanie
- Zošívanie do brožúry
- Tvorba brožúr do 20 hárkov/80 obrázkov



## System 0

System pre direct mailing, marketingové materiály a brožúry

- tlačový výkon 65 plnofarebných strán/min. formátu A4
- Duplex štandardne
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 4,250 hárkov
- Gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> ( PF-602 spodný zásobník )
- Dierovanie, sklad a zošívanie
- Zošívanie do brožúry
- Tvorba brožúr do 20 hárkov/80 obrázkov



## System 3

System pre brožúry a direct mailingy

- Tlačový výkon 65 plnofarebných strán/min. formátu A4
- Duplex štandardne
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 7,500 hárkov
- Gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> ( zo spodného zásobníka PF-602 )
- Početné dierovacie, skladacie a zošívacie funkcie
- Zošívanie do brožúry a tvorba brožúr do 50 hárkov/200 obrázkov
- Zošívanie do 100 hárkov



### Systém 7

Systém pre nálepky, etikety, štítky a marketingové materiály

- Tlačový výkon 65 plnofarebných A4 strán/min.
- Duplex v štandarde
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 7,500 hárkov
- Gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> ( zo spodného zásobníka PF-602 )
- Dopĺňanie tonera a papiera bez prerušenia činnosti zariadenia
- Stohovacia kapacita 5,000
- Stohovací vozík



### Systém 9

Systém pre korporátne dokumenty a direct mailingy

- Tlačový výkon 65 plnofarebných A4 strán/min.
- Duplex v štandarde
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 7,500 hárkov
- Výstupná kapacita papiera 3,200 listov
- Gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> ( zo spodného zásobníka PF-602 )
- Dopĺňanie tonera a papiera bez prerušenia činnosti zariadenia
- Zošívanie s variabilnou dĺžkou spínok do 100 listov



### Systém 15

Systém pre lepené knihy, fotoknihy a marketingové materiály

- Tlačový výkon 65 plnofarebných A4 strán/min.
- Duplex as standard
- Najvyššia kvalita obrazu
- Vstupná kapacita papiera 7,500 hárkov
- Gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> ( zo spodného zásobníka PF-602 )
- Početné dierovacie a skladacie funkcie
- Vlazanie kníh do hrúbky 30 mm procesom tavenia lepidla
- Vkladanie krycích listov z rozličných zdrojov a automatické orezávanie krycieho listu





KONICA MINOLTA



### Tlačiareň

#### Rýchlosť tlače

65 strán/min. (A4)  
36 strán/min. (A3)

#### Rozlíšenie

Max.: 600 x 1,800 dpi

#### Prvý výťažok

6,5 sek. (farebné A4)

#### Gradácia

256 stupňov

### IC-305 externý EFI Fiery kontroler

#### Tlačový jazyk

PostScript 3, PPML, TIFF, PDF

#### Tlačový driver

Windows 2000/XP/Server 2003, Mac OS X

#### Procesor

Intel Core 2 Duo @ 2.13 GHz

#### Rozhranie

Ethernet (10/100/1,000-Base-T)

#### Pamäť

Standard: 1,024 MB

#### Pevný disk tlačiarne

160 GB

### IC-304 Plus externý Creo kontroler

#### Tlačový jazyk

PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS

#### Tlačový driver

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003  
Mac OS 9.x a 10.x

#### Procesor

Intel Core 2 Duo @ 3,0 GHz

#### Rozhranie

Ethernet (10/100/1,000-Base-T)

#### Pamäť

Standard: 1,024 MB

#### Pevný disk tlačiarne

3x 250 GB

### Systémové špecifikácie

#### Čas zahrievania

menej ako 420 sek.

#### Rozmery hlavnej jednotky (š x h x v mm)

786 x 921 x 992

#### Váha hlavnej jednotky

360 kg

#### Gramáž papiera

64–256 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>

#### Veľkosť papiera

A5–A3+ (330 x 487 mm)

#### Maximálna zobrazovacia plocha

318 x 480 mm

#### Duplexná jednotka

priebežná, 64–256 g/m<sup>2</sup>

#### Vstupná kapacita papiera

7,500 hárkov (s PF-602)  
4,250 hárkov (s LU-202)

#### Jednotka prídavných kaziet PF-602

2 šuflíky,  
kapacita papiera 6,000 hárkov  
gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup> (zo spodného  
zásobníka)

#### Velkokapacitný zásobník LU-202:

1 šuflík, kapacita 2,500 hárkov,  
gramáž papiera do 300 g/m<sup>2</sup>

#### Brožúrovací finišer FS-607

Tvorba brožúr z 20 hárkov  
(80 obrázkov), 2-bodové a rohové zošívanie,  
zošívanie do 50 listov, centrálny sklad a  
listový sklad, triedenie a skupinkovanie  
automatickým odsadením, výstup pre 2,500  
hárkov,  
podávač na 100 hárkov

#### Zošívací finišer FS-520

2-bodové a rohové zošívanie, zošívanie do  
50 listov, triedenie a skupinkovanie automa-  
tickým odsadením, výstup pre 3,000 hárkov,  
podávač na 100 hárkov

#### Vkladač krycích listov PI-502 (pre FS-607/FS-520)

Vkladanie predtlačených hárkov  
2 PI podávače, každý po 200 hárkov

### Dierovacia jednotka PK-512 (pre FS-607/ FS-520)

Dierovanie (2 a 4 dierové)

### Dierovacia jednotka PK-513 (pre FS-607/ FS-520)

Dierovanie (4 diery)

### Skladacia jednotka FD-503

Vkladanie predtlačených listov (PI), 2 PI  
zásobník s kapacitou 500 hárkov pre každý,  
dierovanie (2 a 4 diery), skladanie (polosklad,  
z-sklad, gate-sklad, listový sklad dovnútra,  
listový sklad vonkajší, dvojité paralelný sklad),  
podávač na 200 hárkov

### Brožúrovací finišer SD-506

Tvorba brožúr do 50 hárkov  
(200 obrázkov), zošívanie do brožúry (väzba  
V1), orezávanie, výstupný pult na 50 brožúr,  
viaclistový sklad dovnútra (do 5 listov),  
viacnásobný polosklad (do 5 listov)

### Zošívací finišer FS-521

Zošívanie do 100 listov, 2-bodové a rohové  
zošívanie, variabilná dĺžka spíniek (strihací  
mechanizmus), výstupná kapacita do 3,000  
hárkov, zásobník na 200 hárkov, triedenie a  
skupinkovanie automatickým odsadením

### Stohovač LS-505

Stohovacia kapacita 5,000 hárkov, stohovanie  
s odsadením, zásobník na 200 hárkov

### Perfect Binder PB-502

Systém lepenia pomocou tavenia lepidla,  
jednostranné orezanie krycieho listu, knihy  
formátu od A5 do A4+ (307 x 221 mm),  
knihy od 10 hárkov do šírky chrčba 30 mm,  
zásobník na krycie listy s kapacitou 1,000  
hárkov, zásobník na 200 hárkov, stohovacia  
kapacita kníh 3,300 listov x 2 stohy

□ Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 8 g/m

□ Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč v jednostrannom viacstránkovom režime

□ Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom

□ Technické zmeny vyhradené

□ Microsoft, Windows a Windows logo sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch, resp. ďalších krajinách

□ Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov

**ROBINCO** Slovakia s.r.o.

PARTNER PRE VAŠE DOKUMENTY

[www.robinco.sk](http://www.robinco.sk)

Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35  
tel.: 02-4464 9857, fax: 02-4464 9875  
bratislava@robinco.sk

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  
tel.: 041-7635 302, fax: 041-7644 279  
zilina@robinco.sk